

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria n.º 985/2003

de 13 de Setembro

Nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 173/2003, de 1 de Agosto, manda o Governo, pelo Ministro da Saúde, que seja aprovada a tabela que fixa o valor das taxas moderadoras, a qual consta do anexo a este diploma e que dele faz parte integrante.

O Ministro da Saúde, *Luís Filipe Pereira*, em 18 de Agosto de 2003.

Tabela de taxas moderadoras

| Designação | Taxa moderadora (em euros) |
|--|----------------------------|
| Consultas: | |
| Hospitais centrais e IPO | 4,10 |
| Hospitais distritais | 2,70 |
| Centros de saúde | 2 |
| Urgência: | |
| Hospitais centrais e IPO | 6,90 |
| Hospitais distritais | 6,10 |
| Centros de saúde | 2,70 |
| Hospital de dia | 0 |
| Serviço domiciliário | 4,20 |
| Anatomia: | |
| Histologia | 4,70 |
| Citologia aspirativa | 4,70 |
| Citologia esfoliativa | 2,30 |
| Cardiologia: | |
| Actos terapêuticos | 5 |
| Exames de cardiografia: | |
| ECG | 0,70 |
| Ecocardiograma transtorácico bidimensional, com registo de imagem, com ou sem registo em modo M, interpretação e relatório | 5 |
| Cardiografia, fluoroscopia e ecocardiografia ... | 5 |
| Cateterismo cardíaco, injeção de contraste durante o cateterismo cardíaco e estudos electrofisiológicos | 5 |
| Outros estudos vasculares | 2,80 |
| <i>Pacemaker</i> | 5 |
| Cirurgia maxilo-facial | 5 |
| Dermatologia: | |
| Exames de diagnóstico: | |
| Exame por luz de Wood | 1 |
| Dermatoscopia | 1,10 |
| Outros exames de diagnóstico | 3,90 |
| Fotodermatologia: | |
| Procedimentos diagnósticos: | |
| Irradiação cutânea com radiação visível — monocromador | 5 |
| Irradiação cutânea com radiação monocromática | 5 |
| Outros procedimentos diagnósticos | 4,10 |
| Procedimentos terapêuticos | 1,30 |
| Crioterapia: | |
| Crioterapia (<i>slush CO₂</i> , <i>N₂</i> líquido) | 1 |
| Criocirurgia | 2,70 |
| Radioterapia superficial | 5 |

| Designação | Taxa moderadora (em euros) |
|---|----------------------------|
| Laserterapia: | |
| Laserabrasão com laser <i>CO₂</i> ou laser Erbio | 5 |
| Outros tratamentos por laser | 5 |
| Electrocirurgia | 3,20 |
| Dermabrasão | 5 |
| Iontoforese | 1 |
| Excisão de lesões benignas (com encerramento directo) | 5 |
| Revisão de cicatrizes | 5 |
| Biópsias | 3,30 |
| Tratamento cirúrgico de unha incarnada | 5 |
| Outros procedimentos de dermatologia | 2 |
| Testes de desenvolvimento | 0 |
| Estomatologia: | |
| Enxerto gengival | 5 |
| Incisão em cunha distal | 5 |
| Aparelho fixo bimaxilar | 5 |
| Prostodontia fixa, por elemento | 5 |
| Cirurgia oral: | |
| Apicectomia | 5 |
| Implantes com anestesia local | 5 |
| Exposição coronária para tracção ortodôntica | 5 |
| Amputação radicular | 5 |
| Cirurgia oral — outros | 4,60 |
| Outros tratamentos de estomatologia | 3 |
| Gastro: | |
| Técnicas de diagnóstico não endoscópicas: | |
| Manometria esofágica (monitorização prolongada ambulatoria) | 5 |
| Paracentese diagnóstica | 1,10 |
| Anuscopia | 1 |
| Outras técnicas de diagnóstico não endoscópicas | 5 |
| Técnicas de diagnóstico endoscópicas: | |
| Endoscopia através de cápsula | 5 |
| Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) | 6,20 |
| Ultra-sonografia transendoscópica tridimensional | 6,20 |
| Videocolonosopia | 6,20 |
| Colonoscopia | 5 |
| Rectosigmoidoscopia | 2,40 |
| Outras técnicas de diagnóstico endoscópicas ... | 6,20 |
| Técnicas terapêuticas não endoscópicas | 3,30 |
| Técnicas terapêuticas endoscópicas | 5 |
| Outros: | |
| Tratamento por laser | 5 |
| Injeção toxina botulínica do canal anal | 5 |
| Genética: | |
| Citogenética: | |
| Culturas celulares | 1 |
| Cariótipos | 1 |
| Hibridização <i>in situ</i> por sonda (cada sonda) | 1 |
| Hibridização <i>in situ</i> por sonda de sistema multiprobe | 1 |
| Análise cromossómica de doenças associadas a fracturas, incluindo cultura celular com estimulação por mitomicina C e dipeoxibutadieno | 1 |
| Biologia molecular: | 1 |
| Abordagem nosológica — estudo de familiar ... | 1 |
| Alfa talassemia — caso índice | 1 |
| Determinação do grupo sanguíneo Rh por análise do ADN | 1 |
| Distrofia das cinturas — caso índice | 1 |
| Distrofia das cinturas — estudo de familiar | 1 |

| Designação | Taxa moderadora (em euros) | Designação | Taxa moderadora (em euros) |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Doseamento da elastase pancreática fecal | 1 | Imunoterapia: | |
| Drepanocitose (anemia de células falciformes) | 1 | Aplicação de extractos de aeroalergenos por método de <i>rush</i> — mínimo de quatro injeções em concentrações crescentes | 5 |
| Distrofinopatias — caso índice | 1 | Aplicação de uma injeção de extractos alérgicos — monitorização e vigilância | 1 |
| Esferocitose hereditária por deficiência de Banda 3 — caso índice | 1 | Outros actos de imunoterapia | 1 |
| Hemofilia A (deficiência de factor VIII) — caso índice | 1 | Aerosol terapêutico | 1 |
| Insensibilidade aos androgénios — caso índice | 1 | Imuno-hemoterapia: | |
| Pesquisa de mutações no gene APC em Polipose Adenomatosa Familiar — caso índice | 1 | Plasmaferese terapêutica | 5 |
| Síndrome oculocerebrorenal de Lowe — caso índice | 1 | Citaferese | 5 |
| Outras análises de biologia molecular | 1 | Teste de Donath-Landsteiner | 1 |
| Ginecologia: | | Eluição de anticorpo antieritrócito | 1 |
| Actos vulvoperineais | 2,70 | Aplicação de uma transfusão de sangue (unidade/sessão) | 5 |
| Exames endoscópicos ginecológicos: | | Teste de Ham | 1 |
| Histeroscopia cirúrgica | 5 | Desleucocitação de uma <i>pool</i> de concentrados plaquetários | 5 |
| Polipectomia do endométrio, via histeroscópica | 5 | Desleucocitação de um concentrado eritrocitário | 4,70 |
| Miomectomia submucosa, via histeroscópica | 5 | Teste de antiglobulina humana indirecto | 1 |
| Outros exames endoscópicos ginecológicos | 2 | Tipagem ABO e Rh | 1 |
| Actos cirúrgicos simples ou múltiplos da vagina | 3,20 | Fenotipagem eritrocitária Rh — CcDEe | 1,50 |
| Actos não cirúrgicos simples da vagina | 1 | Estudo de cada antígeno eritrocitário (fora dos sistemas ABO e Rh) | 1 |
| Actos cirúrgicos do colo | 3 | Prova de compatibilidade (Cross-Match Major), eritrocitária, dador/receptor | 1 |
| Actos cirúrgicos da cavidade uterina: | | Teste de antiglobulina humana directa (Coombs directo) | 1 |
| Biópsia do endométrio com biópsia endocervical, por aspiração tipo vabra | 5 | Irradiação de produtos sanguíneos para transfusão | 1 |
| Remoção de DIU | 1 | Hemoglobina (hemoglobímetro) | 1 |
| Outros actos cirúrgicos da cavidade uterina | 1,30 | Prova de compatibilidade (Cross-Match), eritrocitária (rápida) dador/receptor | 1 |
| Imagiologia: | | Outras análises de imuno-hemoterapia | 1 |
| Tórax, duas incidências | 1,20 | Medicina nuclear: | |
| Exames radiológicos | 1,20 | Absorção de vitamina B 12 (teste de Schilling) | 1,30 |
| Exames radiológicos com contraste | 2,40 | Angiografia de radionúclidos | 5 |
| Ecografia | 2,50 | Cinética de plaquetas | 5 |
| Estudos por doppler | 4,10 | Cinética do ferro | 6,20 |
| Tomografia computadorizada (TC) | 8,10 | Cintigrafia cardíaca com 123 IMIBG | 6,20 |
| Ressonância magnética | 19 | Cintigrafia intestinal com leucócitos marcados | 5 |
| Exames vasculares | 10,40 | Cintigrafia miocárdica de perfusão em esforço/ <i>stress</i> farmacológico | 5 |
| Imuno-alergologia: | | Cintigrafia miocárdica de perfusão em repouso | 5 |
| Provas de sensibilidade cutânea: | | Outras cintigrafias | 5 |
| Testes por picada (Prick) ou intradérmicos — reacção de hipersensibilidade imediata, venenos | 1 | Cisternografia | 5 |
| Testes por picada (Prick) ou intradérmicos — reacção de hipersensibilidade imediata, fracções alérgicas de medicamentos | 1 | Cistocintigrafia directa | 5 |
| Testes de contacto (Patch) — série <i>standard</i> , incluindo leitura de um mínimo de 28 alérgenos | 1 | Cistocintigrafia indirecta | 5 |
| Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, método Prick-Prick, alimentos frescos, incluindo controlo positivo e diluente | 1 | Dacriocintigrafia | 5 |
| Testes por picada (Prick) — reacção de hipersensibilidade imediata, com um mínimo de 15 extractos alérgicos, incluindo controlo positivo e diluente | 1 | Densitometria óssea bifotónica | 5 |
| Outras provas de sensibilidade cutânea | 1 | Determinação da massa eritrocitária | 5 |
| Provas de provocação oftálmica | 1 | Determinação da semivida dos eritrócitos | 6,20 |
| Provas de provocação nasal | 5 | Estudo da perfusão e função do rim transplantado | 5 |
| Provas de provocação oral | 5 | Estudo da permeabilidade de cateter/shunt | 5 |
| Provas de avaliação da broncomotricidade: | | Estudo do esvaziamento gástrico | 6,20 |
| Provas broncoconstrictoras por mecânica ventilatória | 5 | Histerossalpingocintigrafia | 5 |
| Provas broncoconstrictoras por espirometria simples | 5 | Linfocintigrafia | 6,20 |
| Outras provas de avaliação da broncomotricidade | 1,90 | Pesquisa de divertículo Meckel | 6,20 |
| | | Pesquisa de hemorragia digestiva | 6,20 |
| | | Pesquisa do refluxo gastro-esofágico | 5 |
| | | Quantificação da função renal <i>in vitro</i> | 5 |
| | | Renograma | 2,40 |
| | | Sinoviotese com ítrio — 90 | 5 |
| | | Tomografia cerebral | 6,20 |
| | | Tomografia de emissão (SPECT) de qualquer órgão ou região | 6,20 |
| | | Tomografia de positrões | 5 |
| | | Venocintigrafia | 5 |
| | | Medicina física e reabilitação: | |
| | | Técnicas diagnósticas | 1 |
| | | Técnicas terapêuticas: | |
| | | Infiltração muscular com toxina botulínica | 1 |
| | | Manipulação (apenas pelo médico) | 1 |
| | | Confecção e aplicação de ligaduras, gesso ou talas funcionais | 1 |

| Designação | Taxa moderadora (em euros) | Designação | Taxa moderadora (em euros) |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Reabilitação de incontinências esfinterianas . . . | 1 | ORL: | |
| Mesoterapia (cada sessão) | 1 | Testes audiométricos: | |
| Reabilitação cardíaca | 1 | Testes audiométricos electrofisiológicos | 1,30 |
| Técnicas de electroterapia | 1 | Testes audiométricos | 1,30 |
| Técnicas de termoterapia | 1 | Impedancimetria e provas suplementares de audiometria | 1 |
| Laserterapia CO ₂ por varrimento | 1 | Testes da função vestibular: | |
| Técnicas de termoterapia profunda | 1 | Testes da função vestibular | 3,10 |
| Técnicas de hidrocinésio-balneoterapia | 1 | Testes vestibulares suplementares | 1,80 |
| Técnicas de massoterapia | 1 | Creaneocorpografia | 1,20 |
| Técnicas de cinesiterapia | 1 | | |
| Técnicas de mecanoterapia | 1 | | |
| Terapia ocupacional | 1 | | |
| Outros treinos terapêuticos | 1 | | |
| Neurologia/neurofisiologia: | | Posturografia dinâmica computadorizada: | |
| Electroencefalografia: | | Tratamento optocinético (sessão) | 1,20 |
| EEG e outros exames de rotina | 6,20 | Posturografia dinâmica computadorizada | 4,80 |
| Monitorização vídeo EEG e registo prolongado de longa duração | 5 | Endoscopia | 2,30 |
| Outros exames de EEG | 6,20 | Serviços ORL especiais: | |
| Potenciais evocados | 9,70 | Avaliação foniátrica | 1 |
| Electromiografia: | | Terapia da fala | 1 |
| EMG de rotina | 6,20 | Rinomanometria computadorizada | 1,40 |
| EMG com técnicas específicas | 6,20 | Electroneuronografia computadorizada | 4 |
| Estudos do sistema nervoso autónomo | 6,20 | Outros actos de ORL: | |
| Outros exames (incluindo administração de fármacos) | 3,20 | Pele, anexos e partes moles | 3,40 |
| Ultrassonografia: | | Actos de ORL, incluindo prótese | 4,80 |
| Ultrassonografia simples | 5,50 | Actos simples de ORL (ex.: remoção cerumem) | 1,20 |
| Ultrassonografia com produto de contraste | 10,30 | Outros actos de ORL | 2,50 |
| Neuropsicologia: | | Ortopedia: | |
| Avaliação neuropsicológica | 4,90 | Redução de fracturas e luxações | 3,10 |
| Avaliação neuropsicológica com estudos radiológicos | 5 | Imobilizações/aplicação de aparelhos gessados ou ortopédicos: | |
| Outros: | | Coluna vertebral com correcção de escoliose | 5 |
| Injecção de toxina botulínica em músculos dependentes do nervo facial | 5 | Gessos funcionais | 5 |
| Injecção bilateral de toxina botulínica em músculos cervicais | 5 | Aplicação de imobilizações gessadas na coluna vertebral | 5 |
| Injecção de toxina botulínica em músculos de outros segmentos do corpo | 5 | Pelvi-podálico bilateral | 5 |
| Estudos metabólicos funcionais do sistema nervoso, usando técnicas de SPECT | 5 | Pelvi-podálico unilateral | 5 |
| Outros actos de neurologia/neurofisiologia | 5 | Coxa, perna e pé | 5 |
| Oftalmologia: | | Outras imobilizações/aplicações de aparelhos gessados ou ortopédicos | 2,40 |
| Terapia fotodinâmica com visudyne | 5 | Remoção de imobilizações gessadas | 1 |
| Queratomileusis e fotoqueratotomia | 5 | Tratamentos da mão e do pé | 5 |
| Fotoqueratotomia refractiva ou terapêutica | 5 | Aplicação de tracções: | |
| Angiografia com verde de indocianina | 5 | Tracção esquelética craniana | 5 |
| Angiografia oftalmológica | 10,40 | Tracção esquelética aos membros | 5 |
| Fluorofotometria do segmento anterior ou posterior Laser Yag | 5 | Tracção cutânea | 2,50 |
| Fotocoagulação laser | 8,70 | Tratamento de lesões tróficas do pé | 4,60 |
| Exames electrofisiológicos | 6,20 | Outros actos de ortopedia | 2,70 |
| Contactologia | 5 | Patologia clínica: | |
| Exame oftalmológico completo sob anestesia geral, com ou sem manipulação do globo ocular, para diagnóstico inicial, relatório médico | 5 | Bioquímica: | |
| Subvisão | 5 | Ácido úrico, s/u/l | 0,50 |
| Perimetria automática computadorizada | 5,20 | Ácidos biliares, fraccionamento, doseamento | 1 |
| Ecografia oftálmica | 4,20 | Adenosina 5-monofosfato (AMP-cíclico) | 1 |
| Campimetria | 3,40 | Aminoácidos, fraccionamento e quantificação cromatográfica | 1 |
| Queratoscopia fotográfica, relatório médico | 3 | Aminotransferase da alanina (ALT), s | 0,50 |
| Sondagem das vias lacrimais ou extracção de corpo estranho ocular | 1,40 | Aminotransferase do aspartato (AST), s | 0,50 |
| Gonioscopia | 1 | Cloreto, estimulação por pilocarpina | 1 |
| Tratamento de ortóptica ou pleóptica | 1 | Colesterol total, s/l | 0,50 |
| Oftalmoscopia e oftalmodinamometria, relatório médico | 1 | Fluorocitosina5 | 1 |
| Outros exames oftalmológicos | 3,30 | Galanina | 1 |
| | | Glucose, doseamento, s/u/l | 0,50 |
| | | Guanosina monofosfato (GMP-cíclico) | 1 |
| | | Proteínas (total) e electroforese, s | 0,60 |
| | | Proteínas monoclonais, imunofixação | 1 |
| | | Transferase da gamaglutamil | 0,50 |
| | | Ureia, s/u | 0,50 |

| Designação | Taxa moderadora (em euros) | Designação | Taxa moderadora (em euros) |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Urina, análise sumária (inclui análise do sedimento) | 0,50 | Técnicas especiais de diagnóstico e tratamento: | |
| Análises endocrinológicas | 1 | Aspirados, biópsias e escovados | 2 |
| Fármacos e tóxicos | 1 | Cateterização transglótica | 5 |
| Vitaminas | 1 | Punção aspirativa transbrônquica ou transtraqueal, por fibroscopia | 5 |
| Oligoelementos/metais pesados | 1 | Punção aspirativa transbrônquica ou transtraqueal, por broncoscopia rígida | 1,50 |
| Outras análises bioquímicas | 1 | Laserterapia | 5 |
| Hematologia: | | Aplicação local de cola cirúrgica | 5 |
| Mielograma (inclui aspiração e coloração de Pearls) | 1 | Lavagem pulmonar | 5 |
| Medula óssea, aspiração | 1 | Biópsia transtorácica, com controlo por tomografia computadorizada | 5 |
| Mielograma | 1 | Punção aspirativa transtorácica <i>tru-cut</i> , com controlo por tomografia computadorizada | 5 |
| Coloração, ferro (Perls) | 1 | Toracoscopia | 5 |
| Outras colorações | 1 | Readaptação ao esforço | 1 |
| Biópsia óssea com agulha | 1 | Reabilitação respiratória | 1 |
| Enzimas eritrocitárias, doseamento, cada | 1 | Prova tuberculínica com leitura | 1,90 |
| Auto-hemólise eritrocitária | 1 | Outras técnicas especiais de diagnóstico e tratamento | 5 |
| Hemograma | 0,50 | Reumatologia: | |
| Velocidade de sedimentação | 0,50 | Aspiração de bolsas sinoviais | 1 |
| Células falciformes, rastreio | 1 | Artrografia | 5 |
| Pesquisa de eosinófilos, exsudados nasais | 1 | Viscossuplementação | 5 |
| Outras análises de hematologia | 1 | Artroclise | 5 |
| Hemostase | 1 | Sinoviotese com ácido ósmico | 5 |
| Imunologia: | | Outras técnicas de reumatologia | 2,80 |
| Avaliação de paternidade, índice de probabilidade para estudo de marcadores genéticos ABO/Rh/Duffy/Lewis/Kell/P/MN/Ss/HLA A/B/C/Dr, s | 1 | Urologia: | |
| Cross-match antilinfocitário/leucocitário por citometria do fluxo (cada par células/soro) ... | 1 | Litotricia extracorporeal por ondas de choque, com anestesia (por sessão) (inclui recobro) | 59 |
| Cultura linfocitária mista entre linfócitos de dois indivíduos (MLC), cada dador adicional | 1 | Nefrostomia percutânea unilateral (inclui apoio imagiológico) | 5 |
| Outras análises de imunologia | 1 | Termoterapia prostática (qualquer fonte de energia) | 5 |
| Microbiologia: | | Colocação de cateter uretérico em duplo J. através de uretrocistoscopia, no homem ou mulher (inclui apoio imagiológico) | 5 |
| Serologia: | | Excisão, fulguração ou fotocoagulação de tumor da uretra | 5 |
| Anticorpos para <i>Borrelia burgdorferi</i> IgG e IgM confirmatório | 1 | Manometria píelica e vesical simultâneas com perfusão píelica | 5 |
| Mononucleose infecciosa despiste | 1 | Introdução de cateter uretérico ou <i>stent</i> através de trajecto de nefrostomia percutânea já estabelecida (inclui apoio imagiológico) | 5 |
| Serologia da sífilis | 1 | Uretrotomia interna endoscópica | 5 |
| Título de anti-estreptolisina O | 1 | Pieloureterografia percutânea (inclui apoio imagiológico) | 5 |
| Reacção de Widal-Felix | 1 | Monitorização da pressão vesical e abdominal em ambulatório (registo contínuo) | 5 |
| Reacção de Wright/Huddleson/outras provas serológicas aglutinação, brucelose | 1 | Perifimetria uretral com cateter e microtransdutor | 6,20 |
| Outras análises de serologia | 1 | Punção — aspiração percutânea de quisto ou cavidades renais (inclui apoio imagiológico) | 5 |
| Bacteriologia: | | Litotricia vesical endoscópica | 5 |
| Identificação molecular de bactérias | 1 | Substituição de cateter de nefrostomia (inclui apoio imagiológico) | 5 |
| Outras análises de bacteriologia | 1 | Meatotomia endoscópica uretérica | 5 |
| Antigénios | 1 | Deferentovesiculografia | 5 |
| Micobacteriologia | 1 | Cateterismo uretérico por cistoscopia | 5 |
| Micologia | 1 | Biópsia | 5 |
| Parasitologia | 1 | Algaliação | 3,80 |
| Virologia: | | Incisão ou drenagem do pénis | 3,60 |
| Teste genotípico de resistência aos anti-retrovirais (sequenciação genómica) | 1 | Meatotomia | 3,60 |
| Outras análises de virologia | 1 | Plastia do freio | 3,60 |
| Pneumologia: | | Redução cirúrgica de parafimose | 3,60 |
| Provas de função respiratória: | | Punção vesical com agulha | 2,80 |
| Prova de broncoconstrição específica com alérgenos | 5 | Avaliação ecográfica de resíduo pós-miccional | 2,70 |
| Distensibilidade pulmonar (compliance) | 4,50 | Urofluxometria | 2,40 |
| Saturação arterial em O ₂ | 1 | Destrução de lesões do pénis por agentes químicos | 1,70 |
| Polissonografia e estudos polissonográficos | 5 | Punção de hidrocele | 1,30 |
| Outras provas de função respiratória | 3,20 | Redução manual de parafimose | 1,30 |
| | | Outros actos de urologia | 5 |